





POHJA SUUNTA-AANTAVA

**PINTA-ALAT JA TILAVUUS**

KERROSALA	1. KRS	2.099 m <sup>2</sup>
	2. KRS	609 m <sup>2</sup>
	<b>YHT.</b>	<b>2.708 m<sup>2</sup></b>

TILAVUUS 15.640 m<sup>3</sup>

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: PALONKESTÄVÄ  
 PALOVAARALLISUUSLUOKKA: 1  
 SUOJAUSTASOLUOKKA: III  
 SAVUNPOISTON TEHOJUUUSTASO: 3  
 SAVUNPOISTOLUUKKIJEN PINTA-ALA  
 VARASTOTILOISSA > 0,5% PINTA-ALASTA  
 RAKENNUKSESSA KONEELLINEN ILMANVAIHTO JA  
 PALONILMOITUS JÄRJESTELMÄ ERIKOISUUNNITELMIEN MUKAAN  
 RAKENNUS LIITETÄÄN KAUKOLÄMPÖVERKOSTOON

--- PALO-OASTON RAJA

Muonamiehentie 10, Hki

2.krs

RAKENNUSLUTAKUNNAN  
 vahvistus 13.2.1998  
 Helsinki 13.2.1998  
 Kirsi Koskunen  
 Kirsi Koskunen

UNTIOSASTON PÄÄLUP  
 ON HYVÄKSYNTY PLOESTAN  
 TAMAN PURUSTUKSEN  
 OL 98  
 VIRAN PUOKI  
 Seppo Kallio  
 SEPPÖ KALLIO

Kuvaus no 4185-386-98

46	46130	462y	46.205-2-96	Tunnus
Luokitus	46130	462y	46.205-2-96	003
KOSKENSAAREN OY	Muonamiehentie 70	00100 HELSINKI	POHJAPIIRROS /	1:100
INS.TSTO R. NATUNEN OY	Osasto: Oskari TALLEN, p. 20-236 037	0401 1996	2. KERROS	